


平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong

周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18



平形加强砂轮

（双斜边砂轮）

代号: 14E1 (PSX)

结合剂: B.M(S.Q)

$a=0.5\text{mm}$

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

尺寸 (mm)

金刚石/立方氮化硼含量 (克拉/片)

D

T

H

W

X

V

50

75

100

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

50

5

10

6

3

40°

4.07

6.11

8.14

50

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong

周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

5

10

6

3

60

°

4.58

6.87

9.16

60

6

10

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

6

3

40°

5.02

7.53

10.04

60

6

10

6

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong

周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

3

60

°

5.63

8.45

11.26

75

6

20

6

3

40

°

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

6.42

9.63

12.84

75

6

20

6

3

60°

7.22

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong

周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

10.83

14.44

100

6

20

6

3

40

°

8.80

13.20

17.60

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

100

6

20

6

3

60°

9.86

14.79

19.72

125

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong

周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

6

32

6

3

40

°

11.18

16.77

22.36

125

6

32

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

6

3

60°

12.50

18.75

25.00

150

8

32

6

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

3

40°

13.53

20.30

27.06

150

8

32

6

3

60°

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

14.81

22.22

29.62

200

10

32

8

5

40°

38.15

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong

周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18

57.23

76.30

200

10

32

8

5

60

°

41.60

62.40

83.20

平形加强砂轮（双斜边砂轮）

作者: YingLong
周二, 10 10月 2006 16:42 - 最后更新 周五, 17 9月 2010 17:18
